

Варианты цветового исполнения RF200300

Полностью встраиваемый Ширина ниши 60 см, Высота ниши 82

#### RF200300

Морозильник серии 200

Полностью встраиваемый

Ширина ниши 60 см, Высота ниши 82



Комбинируется с холодильником RC200 (в комбинации Side-by-Side) Система плавного закрывания двери прибора

Полезный объем 98л

## Особенности

Система закрывания двери прибора, в случае если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей

Система оповещения в случае неправильной работы прибора

## Морозильное отделение

Быстрая заморозка Механическая регулировка температуры

4 звезды по системе обозначения заморозки.

Объем замораживания 12 кг/24 h. Время хранения в случае отключения

3 выдвижных ящика

### Эксплуатационные данные

Потребление электроэнергии 190 кВт/ч/год Уровень шума 38 ДБ (re 1 pW).

#### Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров. Навес двери справа с возможностью перенавешивания Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°. Максимально допустимый вес

дверного фронта 14 кг Регулируемые по высоте ножки Размер цоколя для прибора высотой 820 mm: 100 - 170 mm. Размер цоколя для прибора высотой

870 mm: 100 - 170 mm. Необходимо использовать входящую в комплект поставки вентиляционную решетку Розетка для подключения прибора

должна располагаться за пределами

## Подключение

ниши для встраивания

Мощность подключения 0.09 кВт. Электрический кабель с вилкой длиной 2.3 м

### Основные характеристики

Категория модели

Морозильная камера

Встраиваемый/ свободностоящий Встроенный

Цвет/ материал корпуса

Система NoFrost

Климатический класс

# Декоративные рамы/ поверхности

Возможность доукомплектации декоративными рамами

Ширина 598

Глубина

548

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ)

890 x 620 x 670

Размеры ниши для встр.

Предупредительный сигнал при ошибке

акустический и оптический

Способ оттаивания

Крепление двери мебели

закрепленный

Количество выдвижных ящиков (шт)

Количество морозильных отделений

с откидной крышкой (шт)

Запирающиеся двери

Термометр - морозильное отделение

Освещение

Длина сетевого кабеля

Навес двери

Правый перенавешиваемый

Вес нетто

Вес брутто

Мощность подключения

Предохранители

Частота 50

Сертификат соответствия

CE, G-Mark, VDE

Потребление энергии

Среднегодовое энергопотребление

Параметры потребления и


подключения


Изготовлено 2021-10-14 Страница 1



RF200300 Морозильник серии 200 Полностью встраиваемый Ширина ниши 60 см, Высота ниши 82 см

Изготовлено 2021-10-14 Страница 2





- 100 мм при высоте прибора 820 мм - 150 мм при высоте прибора 870 мм